

SUDERINTA

Lietuvos Statistikos departamento
2012 m. rugpjūčio 1d. raštu Nr. SD-792

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2012m.lapkričio 9d.įsakymu Nr. A1-498

**NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Švitrigailos g. 11E, LT – 03228, Vilnius, tel. (8 5) 233 3320

**NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR
DARBO MINISTERIJOS TERITORINIŲ SKYRIŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2018-01-17 Nr. I - 32

Ataskaitinis periodas nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31*

NDNT – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1. NDNT TERITORINIAI SKYRIAI IR PERSONALAS (ATASKAITINIO PERIODO PABAIGOJE)

Teritorinių skyrių skaičius	23
Bendras darbuotojų skaičius, iš jų:	314
socialinių darbuotojų	21
gydytojų	83
einančių pagrindines pareigas	255
kiti	210

**2. NDNT SPRENDIMŲ KONTROLĖS SKYRIAUS PERSONALAS (ATASKAITINIO PERIODO
PABAIGOJE)**

Bendras darbuotojų skaičius, iš jų:	29
teisininkų	8
gydytojų	13
einančių pagrindines pareigas	27
kiti	8

* Pateikiama per 15 darbo dienų, ketvirčiui arba ataskaitiniams metams pasibaigus

3. NDNT VEIKLA

Vertinimų skaičius, iš jų:	152302
dėl darbingumo lygio	57288
dėl neįgalumo lygio	5 943
dėl bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių	88597
dėl kitų priežasčių**	474
Išduota neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelių	5408
Nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis	887

** Vertinimus dėl kitų priežasčių sudaro: invalidumo grupės prilyginimai darbingumo lygiui, taip pat darbingumo lygio, neįgalumo lygio ir bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių vertinimai kurių metu priimamas sprendimas asmens nevertinti.
2017 m. NDNT priėmė 85 081 asmenis.
2017 m. kreipimūsi skaičius į NDNT – 86 787.

4. DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI

	Vertinimų skaičius	Nustatytas 0-55 proc. darbingumas	Iš jų:		
			nustatytas 0-25 proc. darbingumas	nustatytas 30-40 proc. darbingumas	nustatytas 45-55 proc. darbingumas
Iš viso	14032	12208	1257	4825	6126
dirbančių	7828	6761	479	2742	3540
nedirbančių	6204	5447	778	2083	2586

5. DARBO APLINKYBIŲ NUSTATYMO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI ***

Bazinio darbingumo procentai	Palankios darbui aplinkybės	Vidutinio palankumo darbui aplinkybės	Nepalankios darbui aplinkybės
Iš viso			
0 - 25 proc.			
30 - 55 proc.			
60 - 100 proc.			

***2014 m. liepos 1 d. įsigaliojus LR sveikatos apsaugos ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams, darbo aplinkybės nebevertinamos

6. VAIKŲ NEĮGALUMO LYGIO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI

Vertinimų skaičius	2032
Nustatytas neįgalumo lygis, iš jų:	1965
sunkus	183
vidutinis	1099
lengvas	683

7. DARBINGUMO LYGIO, SUSIJUSIO SU NELAIMINGAIS ATSTITIKIM AIS DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ PADARINIAIS, VERTINIMAS

Pirmą kartą atliktų darbingumo lygio vertinimų skaičius, iš jų:	368
nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis:	181
nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis:	6
nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis:	20
nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis:	155
Pakartotinai atliktų darbingumo lygio vertinimų skaičius, iš jų:	741
nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis:	396
nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis:	7
nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis:	48
nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis:	341

8. DIRBANČIŲ VYRŲ DARBINGUMO LYGIO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI

8.1. Vyrų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas, amžių ir darbingumo lygio procentus

Ligų ir jų grupių pavadinimai	Eil. Nr.	Ligų kodas pagal TLK-10-AM	Iš viso	Iš jų					Darbingumo lygis, proc.		
				18-24 metų	25-44 metų	45-54 metų	55 iki senatvės pensijos amžiaus	Senatvės pensijos amžiaus	0 - 25	30 - 40	45 - 55
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Iš viso:			3334	53	503	1101	1668	9	293	1264	1777
TAM TIKROS INFEKČINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS	1.	A00-B99	46	2	19	11	14	0	2	17	27
Tuberkuliozė, iš jų:	1.1.	A15-A19	18	1	8	7	2	0	1	11	6
kvėpavimo organų tuberkuliozė	1.1.1.	A15-A16	17	1	7	7	2	0	1	10	6
NAVIKAI, iš jų:	2.	C00-D48	666	5	66	204	391	0	147	410	109
piktybiniai navikai	2.1.	C00-C96	645	5	60	199	381	0	146	400	99
KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS	3.	D50-D89	6	1	3	1	1	0	0	1	5
ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų:	4.	E00-E89	98	1	23	40	34	0	3	26	69
cukrinis diabetas	4.1.	E10-E14	74	1	19	29	25	0	2	17	55
PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų:	5.	F00-F99	68	8	30	15	15	0	2	28	38
schizofrenija, šizotopinis ir kludiesiniai sutrikimai	5.1.	F20-F29	40	6	24	7	3	0	0	20	20
protinis atsilikimas	5.2.	F70-F79	3	2	1	0	0	0	0	1	2
NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų:	6.	G00-G99	303	6	47	104	146	0	17	82	204
epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai	6.1.	G40-G47	11	1	2	2	6	0	0	2	9
AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS	7.	H00-H59	14	1	3	4	6	0	2	7	5
AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS	8.	H60-H95	12	2	1	2	7	0	0	3	9
KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų:	9.	I00-I99	1023	0	86	351	586	0	68	378	577
lėtinės reumatinės širdies ligos	9.1.	I05-I09	5	0	1	2	2	0	1	2	2
hipertenzinės ligos	9.2.	I10-I15	88	0	5	39	44	0	3	38	47
širdies išeminės ligos	9.3.	I20-I25	499	0	38	177	284	0	5	156	338
cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos	9.4.	I60-I69	224	0	15	73	136	0	47	81	96
KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų:	10.	J00-J99	37	0	2	12	23	0	2	15	20
lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	10.1.	J40-J47	31	0	2	10	19	0	1	13	17
VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų:	11.	K00-K93	56	1	17	24	14	0	0	25	31
kepenų ligos	11.1.	K70-K77	25	0	3	13	9	0	0	13	12
ODOS IR POODŽIO LIGOS	12.	L00-L99	9	1	3	2	3	0	0	2	7
JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų:	13.	M00-M99	655	7	120	231	297	0	3	185	467

artrozės	13.1.	M15-M19	109	0	13	40	56	0	0	29	80
dorsopatijos	13.2.	M40-M54	433	4	89	157	183	0	2	116	315
LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS	14.	N00-N99	34	0	10	10	14	0	19	7	8
NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO	15.	O00-O99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS	16.	P00-P96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS	17.	Q00-Q99	12	2	5	4	1	0	0	3	9
SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR	18.	R00-R99	2	0	1	1	0	0	0	1	1
SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI	19.	S00-T98	159	12	48	53	46	0	25	41	93
gamybinės traumos	19.1.		41	4	13	12	10	2	1	9	31
NAUJŲ NEAIŠKIOS ETIOLOGIJOS LIGŲ LAIKINASIS PRISKYRIMAS	20.	U00-U49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERGAMUMO IR MIRTINGUMO IŠORINĖS PRIEŽASTYS	21.	U50-Y98	2	0	2	0	0	0	1	1	0
SVEIKATOS BŪKLĖ, VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE	22.	Z00-Z99	63	0	4	17	42	0	1	22	40
PROFESINĖS LIGOS IR APSINUODIJIMAI	23.		28	0	0	3	18	7	0	1	27

8.2. Pirmą kartą vertinant, 0-55 proc. darbingumo lygis nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus **291** asmenims (-ų).

8.3. Dirbančių vyrų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, funkcijų sutrikimai

Funkcijų pavadinimas	Iš viso	Iš jų				
		18-24 metų	25-44 metų	45-54 metų	55 iki senatvės pensijos amžiaus	Senatvės pensijos amžiaus
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso:	8106	120	1061	2658	4106	161
Psichikos	170	12	53	47	57	1
Regos	96	9	15	31	40	1
Klausos	107	2	5	20	70	10
Kalbos	84	3	8	24	49	0
Judėjimo	2687	42	392	885	1301	67
Kraujotakos	1781	3	138	608	1002	30
Kvėpavimo	181	2	18	57	101	3
Virškinimo	263	3	54	89	113	4
Urogenitalinės	323	6	34	97	181	5
Kitos	2414	38	344	800	1192	40

9. DIRBANČIŲ MOTERŲ DARBINGUMO LYGIO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI

9.1. Moterų, kurioms pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas, amžių ir darbingumo lygio procentus

Ligų ir jų grupių pavadinimai	Eil. Nr.	Ligų kodas pagal TLK-10-AM	Iš viso	Iš jų					Darbingumo lygis, proc.		
				18-24 metų	25-44 metų	45-54 metų	55 iki senatvės pensijos amžiaus	Senatvės pensijos amžiaus	0 - 25	30 - 40	45 - 55
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Iš viso:			3125	31	679	1211	1199	5	168	1393	1564
TAM TIKROS INFEKČINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS	1.	A00-B99	29	1	8	11	9	0	1	11	17
Tuberkuliozė, iš jų:	1.1.	A15-A19	7	1	3	1	2	0	0	6	1
kvėpavimo organų tuberkuliozė	1.1.1.	A15-A16	7	1	3	1	2	0	0	6	1
NAVIKAI, iš jų:	2.	C00-D48	1089	7	255	423	404	0	109	806	174
piktybiniai navikai	2.1.	C00-C96	1041	7	246	399	389	0	107	794	140
KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS	3.	D50-D89	7	0	2	5	0	0	1	4	2
ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų:	4.	E00-E89	61	1	16	26	18	0	1	20	40
cukrinis diabetas	4.1.	E10-E14	32	1	6	13	12	0	1	11	20
PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų:	5.	F00-F99	156	6	53	53	44	0	4	66	86
schizofrenija, šizotopinis ir kliesdiniai sutrikimai	5.1.	F20-F29	64	1	26	19	18	0	0	32	32
protinis atsilikimas	5.2.	F70-F79	11	2	7	2	0	0	0	3	8
NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų:	6.	G00-G99	352	4	83	134	131	0	10	93	249
epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai	6.1.	G40-G47	8	2	1	3	2	0	0	0	8
AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS	7.	H00-H59	20	0	3	8	9	0	5	7	8
AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS	8.	H60-H95	9	0	4	1	4	0	0	5	4
KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų:	9.	I00-I99	356	1	47	122	186	0	18	136	202
lėtinės reumatinės širdies ligos	9.1.	I05-I09	10	0	0	4	6	0	0	6	4
hipertenzinės ligos	9.2.	I10-I15	54	0	6	18	30	0	0	21	33
širdies išeminės ligos	9.3.	I20-I25	108	0	9	35	64	0	2	33	73
cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos	9.4.	I60-I69	122	0	18	45	59	0	16	47	59
KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų:	10.	J00-J99	17	0	3	11	3	0	0	5	12
lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	10.1.	J40-J47	13	0	1	9	3	0	0	3	10
VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų:	11.	K00-K93	31	0	8	13	10	0	1	15	15
kepenų ligos	11.1.	K70-K77	20	0	3	8	9	0	0	10	10
ODOS IR POODŽIO LIGOS	12.	L00-L99	17	1	5	7	4	0	0	2	15
JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų:	13.	M00-M99	824	8	156	333	327	0	1	200	623

artrozės	13.1.	M15-M19	149	1	9	59	80	0	0	24	125
dorsopatijos	13.2.	M40-M54	496	3	107	203	183	0	0	121	375
LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS	14.	N00-N99	25	1	8	9	7	0	10	6	9
NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO	15.	O00-O99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS	16.	P00-P96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS	17.	Q00-Q99	5	0	5	0	0	0	1	1	3
SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR	18.	R00-R99	1	0	0	1	0	0	0	0	1
SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI	19.	S00-T98	78	1	19	30	28	0	4	12	62
gamybinės traumos	19.1.		18	0	3	6	5	4	1	1	16
NAUJŲ NEAIŠKIOS ETIOLOGIJOS LIGŲ LAIKINASIS PRISKYRIMAS	20.	U00-U49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERGAMUMO IR MIRTINGUMO IŠORINĖS PRIEŽASTYS	21.	U50-Y98	1	0	0	1	0	0	1	0	0
SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE	22.	Z00-Z99	18	0	1	11	6	0	0	3	15
PROFESINĖS LIGOS IR APSINUODIJIMAI	23.		11	0	0	6	4	1	0	0	11

9.2. Pirmą kartą vertinant, 0-55 proc. darbingumo lygis nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus **182** asmenims (-ų).

9.3. Dirbančių moterų, kurioms pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, funkcijų sutrikimai

Funkcijų pavadinimas	Iš viso	Iš jų				
		18-24 metų	25-44 metų	45-54 metų	55 iki senatvės pensijos amžiaus	Senatvės pensijos amžiaus
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso:	8110	45	1357	2906	2843	959
Psichikos	277	6	75	101	88	7
Regos	92	0	14	28	44	6
Klausos	79	0	11	18	26	24
Kalbos	38	0	5	12	16	5
Judėjimo	2857	12	464	1087	983	311
Kraujotakos	1253	1	105	384	529	234
Kvėpavimo	109	1	14	38	28	28
Virškinimo	190	3	34	66	64	23
Urogenitalinės	351	4	86	121	96	44
Kitos	3864	18	549	1051	969	277

10. NEDIRBANČIŲ VYRŲ DARBINGUMO LYGIO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI

10.1. Vyrų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas, amžių ir darbingumo lygio procentus

Ligų ir jų grupių pavadinimai	Eil. Nr.	Ligų kodas pagal TLK-10-AM	Iš viso	Iš jų					Darbingumo lygis, proc.		
				18-24 metų	25-44 metų	45-54 metų	55 iki senatvės pensijos amžiaus	Senatvės pensijos amžiaus	0 - 25	30 - 40	45 - 55
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Iš viso:			3114	584	594	818	1101	17	494	1206	1414
TAM TIKROS INFEKcinės IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS	1.	A00-B99	115	0	53	35	27	0	4	70	41
Tuberkuliozė, iš jų:	1.1.	A15-A19	69	0	30	21	18	0	2	55	12
kvėpavimo organų tuberkuliozė	1.1.1.	A15-A16	66	0	29	20	17	0	1	54	11
NAVİKAI, iš jų:	2.	C00-D48	416	20	56	121	219	0	153	212	51
piktybiniai navikai	2.1.	C00-C96	404	17	53	119	215	0	152	203	49
KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS	3.	D50-D89	8	4	3	0	1	0	2	3	3
ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų:	4.	E00-E89	79	21	16	22	20	0	1	19	59
cukrinis diabetas	4.1.	E10-E14	59	15	12	16	16	0	0	10	49
PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų:	5.	F00-F99	609	324	151	57	77	0	92	268	249
schizofrenija, šizotopinis ir kliesdiniai sutrikimai	5.1.	F20-F29	205	71	111	13	10	0	12	118	75
protinis atsilikimas	5.2.	F70-F79	262	230	19	8	5	0	51	86	125
NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų:	6.	G00-G99	409	72	78	132	126	1	62	128	219
epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai	6.1.	G40-G47	54	16	15	11	11	1	4	16	34
AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS	7.	H00-H59	53	16	4	10	23	0	22	18	13
AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS	8.	H60-H95	29	19	1	5	4	0	0	19	10
KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų:	9.	I00-I99	540	10	39	190	301	0	79	214	247
lėtinės reumatinės širdies ligos	9.1.	I05-I09	1	0	0	0	1	0	0	1	0
hipertenzinės ligos	9.2.	I10-I15	57	0	3	23	31	0	2	21	34
širdies išeminės ligos	9.3.	I20-I25	181	1	11	69	100	0	5	72	104
cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos	9.4.	I60-I69	163	2	12	55	94	0	57	51	55
KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų:	10.	J00-J99	56	4	4	11	37	0	1	27	28
lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	10.1.	J40-J47	55	4	3	11	37	0	1	27	27
VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų:	11.	K00-K93	95	7	27	42	19	0	8	46	41
kepenų ligos	11.1.	K70-K77	63	2	18	28	15	0	8	30	25
ODOS IR POODŽIO LIGOS	12.	L00-L99	17	7	3	6	1	0	2	4	11
JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų:	13.	M00-M99	352	13	76	111	152	0	7	88	257

artrozės	13.1.	M15-M19	80	2	8	26	44	0	2	18	60
dorsopatijos	13.2.	M40-M54	187	3	43	59	82	0	3	52	132
LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS	14.	N00-N99	22	4	10	5	3	0	14	5	3
NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO	15.	O00-O99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS	16.	P00-P96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS	17.	Q00-Q99	52	45	3	4	0	0	6	13	33
SIMPTOMAI, POŽYMAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR	18.	R00-R99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI	19.	S00-T98	206	15	67	53	71	0	38	62	106
gamybinės traumos	19.1.		5	2	0	1	1	1	0	1	4
NAUJŲ NEAIŠKIOS ETIOLOGIJOS LIGŲ LAIKINASIS PRISKYRIMAS	20.	U00-U49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERGAMUMO IR MIRTINGUMO IŠORINĖS PRIEŽASTYS	21.	U50-Y98	3	0	0	2	1	0	1	2	0
SVEIKATOS BŪKLĖ, VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE	22.	Z00-Z99	24	1	3	8	12	0	2	7	15
PROFESINĖS LIGOS IR APSINUODIJIMAI	23.		24	0	0	3	6	15	0	0	24

10.2. Pirmą kartą vertinant, 0-55 proc. darbingumo lygis nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus **390** asmenims (-ų).

10.3. Nedirbančių vyrų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, funkcijų sutrikimai

Funkcijų pavadinimas	Iš viso	Iš jų				
		18-24 metų	25-44 metų	45-54 metų	55 iki senatvės pensijos amžiaus	Senatvės pensijos amžiaus
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso:	6897	1061	1162	1876	2614	184
Psichikos	962	452	218	124	157	11
Regos	147	41	15	31	58	2
Klausos	98	24	3	20	39	12
Kalbos	102	34	14	21	31	2
Judėjimo	1942	207	313	557	801	64
Kraujotakos	1006	31	97	341	508	29
Kvėpavimo	220	11	40	59	102	8
Virškinimo	271	13	68	101	86	3
Urogenitalinės	206	23	25	59	95	4
Kitos	1943	225	369	563	737	49

11. NEDIRBANČIŲ MOTERŲ DARBINGUMO LYGIO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI

11.1. Moterų, kurioms pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas, amžių ir darbingumo lygio procentus

Ligų ir jų grupių pavadinimai	Eil. Nr.	Ligų kodas pagal TLK-10-AM	Iš viso	Iš jų					Darbingumo lygis, proc.		
				18-24 metų	25-44 metų	45-54 metų	55 iki senatvės pensijos amžiaus	Senatvės pensijos amžiaus	0 - 25	30 - 40	45 - 55
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Iš viso:			2082	403	369	638	671	1	244	793	1045
TAM TIKROS INFEKČINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS	1.	A00-B99	38	1	17	12	8	0	2	17	19
Tuberkuliozė, iš jų:	1.1.	A15-A19	19	1	9	4	5	0	1	14	4
kvėpavimo organų tuberkuliozė	1.1.1.	A15-A16	18	1	8	4	5	0	1	13	4
NAVIKAI, iš jų:	2.	C00-D48	410	23	64	161	161	1	91	256	63
piktybiniai navikai	2.1.	C00-C96	391	22	63	156	149	1	88	250	53
KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS	3.	D50-D89	2	1	0	1	0	0	0	0	2
ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų:	4.	E00-E89	64	21	8	15	20	0	2	16	46
cukrinis diabetas	4.1.	E10-E14	41	12	3	11	15	0	1	8	32
PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų:	5.	F00-F99	465	204	116	82	63	0	53	182	230
schizofrenija, šizotopinis ir kliesdiniai sutrikimai	5.1.	F20-F29	143	26	64	29	24	0	8	70	65
protinis atsilikimas	5.2.	F70-F79	217	171	32	13	1	0	32	74	111
NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų:	6.	G00-G99	237	53	35	66	83	0	27	57	153
epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai	6.1.	G40-G47	18	11	4	0	3	0	1	9	8
AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS	7.	H00-H59	34	10	6	13	5	0	16	12	6
AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS	8.	H60-H95	26	20	3	2	1	0	1	16	9
KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų:	9.	I00-I99	205	5	20	68	112	0	19	75	111
lėtinės reumatinės širdies ligos	9.1.	I05-I09	2	0	0	1	1	0	0	1	1
hipertenzinės ligos	9.2.	I10-I15	48	0	4	16	28	0	1	20	27
širdies išeminės ligos	9.3.	I20-I25	43	0	3	11	29	0	0	12	31
cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos	9.4.	I60-I69	64	0	8	25	31	0	15	21	28
KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų:	10.	J00-J99	13	0	1	3	9	0	1	4	8
lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	10.1.	J40-J47	11	0	1	3	7	0	1	3	7
VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų:	11.	K00-K93	61	6	22	19	14	0	8	25	28
kepenų ligos	11.1.	K70-K77	43	0	14	17	12	0	8	18	17
ODOS IR POODŽIO LIGOS	12.	L00-L99	7	3	1	2	1	0	0	2	5
JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų:	13.	M00-M99	380	19	53	157	151	0	5	101	274
artrozės	13.1.	M15-M19	66	0	2	30	34	0	0	14	52

dorsopatijos	13.2.	M40-M54	233	8	42	94	89	0	1	58	174
LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS	14.	N00-N99	9	1	5	2	1	0	4	1	4
NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO	15.	O00-O99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS	16.	P00-P96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS	17.	Q00-Q99	35	26	4	4	1	0	5	9	21
SIMPTOMAI, POŽYMAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR	18.	R00-R99	2	0	1	0	1	0	1	0	1
SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI	19.	S00-T98	76	5	10	27	34	0	7	19	50
gamybinės traumos	19.1.		1	0	1	0	0	0	0	1	0
NAUJŲ NEAIŠKIOS ETIOLOGIJOS LIGŲ LAIKINASIS PRISKYRIMAS	20.	U00-U49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERGAMUMO IR MIRTINGUMO IŠORINĖS PRIEŽASTYS	21.	U50-Y98	1	0	0	1	0	0	1	0	0
SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE	22.	Z00-Z99	12	5	2	2	3	0	1	0	11
PROFESINĖS LIGOS IR APSINUODIJIMAI	23.		4	0	0	1	3	0	0	0	4

11.2. Pirmą kartą vertinant, 0-55 proc. darbingumo lygis nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus **231** asmenims (-ų).

11.3. Nedarbančių moterų, kurioms pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, funkcijų sutrikimai

Funkcijų pavadinimas	Iš viso	Iš jų				
		18-24 metų	25-44 metų	45-54 metų	55 iki senatvės pensijos amžiaus	Senatvės pensijos amžiaus
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso:	4995	739	692	1551	1840	173
Psichikos	711	274	169	128	131	9
Regos	94	25	11	27	25	6
Klausos	57	25	5	13	12	2
Kalbos	40	12	3	11	13	1
Judėjimo	1508	143	174	501	636	54
Kraujotakos	658	26	48	227	325	32
Kvėpavimo	78	7	11	23	33	4
Virškinimo	155	14	37	50	46	8
Urogenitalinės	171	18	23	68	58	4
Kitos	1523	195	211	503	561	53

12. PIRMINIO BERNIUKŲ NEĮGALUMO LYGIO VERTINIMO REZULTATAI

12.1. Berniukų, kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas, amžių ir neįgalumo lygį

Ligų ir jų grupių pavadinimai	Eil. Nr.	Ligų kodas pagal TLK-10-AM	Iš viso	Iš jų					Neįgalumo lygis		
				0-3 metų	4-6 metų	7-9 metų	10-14 metų	15-17 metų	Sunkus	Vidutinis	Lengvas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Iš viso:			1199	530	284	146	168	71	134	692	373
TAM TIKROS INFEKČINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS	1.	A00-B99	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Tuberkuliozė, iš jų:	1.1.	A15-A19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kvėpavimo organų tuberkuliozė	1.1.1.	A15-A16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAVİKAI, iš jų:	2.	C00-D48	39	11	8	5	7	8	4	29	6
piktybiniai navikai	2.1.	C00-C96	33	9	7	5	6	6	3	28	2
KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS	3.	D50-D89	3	3	0	0	0	0	3	0	0
ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų:	4.	E00-E89	84	15	12	14	29	14	1	65	18
cukrinis diabetas	4.1.	E10-E14	63	6	9	11	26	11	0	63	0
PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų:	5.	F00-F99	771	311	226	102	103	29	102	508	161
schizofrenija, šizotopinis ir kliesdiniai sutrikimai	5.1.	F20-F29	11	0	0	1	2	8	0	9	2
protinis atsilikimas	5.2.	F70-F79	164	0	21	54	68	21	6	134	24
NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų:	6.	G00-G99	49	23	8	7	7	4	14	12	23
epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai	6.1.	G40-G47	23	9	7	1	4	2	5	7	11
AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS	7.	H00-H59	16	6	5	2	0	3	1	7	8
AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS	8.	H60-H95	35	24	2	6	2	1	1	16	18
KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų:	9.	I00-I99	6	2	0	0	1	3	0	2	4
lėtinės reumatinės širdies ligos	9.1.	I05-I09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hipertenzinės ligos	9.2.	I10-I15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
širdies išeminės ligos	9.3.	I20-I25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos	9.4.	I60-I69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų:	10.	J00-J99	12	3	3	2	4	0	1	2	9
lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	10.1.	J40-J47	11	2	3	2	4	0	0	2	9
VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų:	11.	K00-K93	11	4	1	2	3	1	0	7	4
kepenų ligos	11.1.	K70-K77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODOS IR POODŽIO LIGOS	12.	L00-L99	55	47	5	0	1	2	0	0	55
JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų:	13.	M00-M99	16	1	6	2	4	3	1	0	15
artrozės	13.1.	M15-M19	1	0	0	0	1	0	0	0	1
dorsopatijos	13.2.	M40-M54	2	0	0	0	0	2	0	0	2

LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS	14.	N00-N99	3	0	3	0	0	0	0	0	3
NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO	15.	O00-O99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS	16.	P00-P96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS	17.	Q00-Q99	95	79	4	4	5	3	6	43	46
SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR	18.	R00-R99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI	19.	S00-T98	2	0	0	0	2	0	0	0	2
gamybinės traumos	19.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAUJŲ NEAIŠKIOS ETIOLOGIJOS LIGŲ LAIKINASIS PRISKYRIMAS	20.	U00-U49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERGAMUMO IR MIRTINGUMO IŠORINĖS PRIEŽASTYS	21.	U50-Y98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE	22.	Z00-Z99	1	0	1	0	0	0	0	1	0
PROFESINĖS LIGOS IR APSINUODIJIMAI	23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.2. Pirmą kartą vertinant neįgalumo lygis berniukams nustatytas iki asmeniui sukaks 18 metų **96** asmenims (-ų).

12.3. Berniukų, kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumo lygis, funkcijų sutrikimai

Funkcijų pavadinimas	Iš viso	Iš jų				
		0-3 metų	4-6 metų	7-9 metų	10-14 metų	15-17 metų
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso:	1770	783	415	213	252	107
Psichikos	901	332	259	128	141	41
Regos	40	16	9	6	3	6
Klausos	50	34	4	7	3	2
Kalbos	110	55	35	11	6	3
Judėjimo	117	55	23	12	16	11
Kraujotakos	60	43	8	2	2	5
Kvėpavimo	39	21	5	4	7	2
Virškinimo	30	18	2	3	4	3
Urogenitalinės	17	11	3	1	1	1
Kitos	406	198	67	39	69	33

13. PIRMINIO MERGAIČIŲ NEĮGALUMO LYGIO VERTINIMO REZULTATAI

13.1. Mergaičių, kurioms pirmą kartą nustatytas neįgalumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas, amžių ir neįgalumo lygį

Ligų ir jų grupių pavadinimai	Eil. Nr.	Ligų kodas pagal TLK-10-AM	Iš viso	Iš jų					Neįgalumo lygis		
				0-3 metų	4-6 metų	7-9 metų	10-14 metų	15-17 metų	Sunkus	Vidutinis	Lengvas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Iš viso:			716	323	117	73	114	89	48	374	294
TAM TIKROS INFEKČINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS	1.	A00-B99	1	0	0	0	0	1	0	1	0
Tuberkuliozė, iš jų:	1.1.	A15-A19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kvėpavimo organų tuberkuliozė	1.1.1.	A15-A16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAVİKAI, iš jų:	2.	C00-D48	27	5	6	2	5	9	5	16	6
piktybiniai navikai	2.1.	C00-C96	25	5	5	1	5	9	5	15	5
KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS	3.	D50-D89	2	1	1	0	0	0	0	1	1
ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų:	4.	E00-E89	61	10	14	13	19	5	0	51	10
cukrinis diabetas	4.1.	E10-E14	49	4	12	11	17	5	0	49	0
PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų:	5.	F00-F99	353	143	71	43	49	47	28	223	102
schizofrenija, šizotopinis ir kliesdiniai sutrikimai	5.1.	F20-F29	9	0	0	0	0	9	0	9	0
protinis atsilikimas	5.2.	F70-F79	119	0	13	32	41	33	3	97	19
NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų:	6.	G00-G99	28	15	2	3	4	4	5	5	18
epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai	6.1.	G40-G47	11	5	0	1	2	3	2	3	6
AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS	7.	H00-H59	8	3	4	1	0	0	2	1	5
AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS	8.	H60-H95	36	29	2	2	3	0	0	21	15
KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų:	9.	I00-I99	13	6	3	0	3	1	0	3	10
lėtinės reumatinės širdies ligos	9.1.	I05-I09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hipertenzinės ligos	9.2.	I10-I15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
širdies išeminės ligos	9.3.	I20-I25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos	9.4.	I60-I69	1	0	1	0	0	0	0	0	1
KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų:	10.	J00-J99	1	1	0	0	0	0	0	0	1
lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	10.1.	J40-J47	1	1	0	0	0	0	0	0	1
VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų:	11.	K00-K93	8	3	0	0	1	4	0	4	4
kepenų ligos	11.1.	K70-K77	1	0	0	0	0	1	0	0	1
ODOS IR POODŽIO LIGOS	12.	L00-L99	39	25	6	3	4	1	0	0	39
JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų:	13.	M00-M99	32	1	1	3	16	11	0	3	29
artrozės	13.1.	M15-M19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dorsopatijos	13.2.	M40-M54	22	0	0	0	13	9	0	2	20

LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS	14.	N00-N99	3	2	1	0	0	0	1	1	1
NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO	15.	O00-O99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS	16.	P00-P96	2	2	0	0	0	0	0	1	1
IĞIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS	17.	Q00-Q99	98	76	6	3	7	6	6	40	52
SIMPTOMAI, POŽYMAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR	18.	R00-R99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI	19.	S00-T98	4	1	0	0	3	0	1	3	0
gamybinės traumos	19.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAUJŲ NEAIŠKIOS ETIOLOGIJOS LIGŲ LAIKINASIS PRISKYRIMAS	20.	U00-U49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERGAMUMO IR MIRTINGUMO IŠORINĖS PRIEŽASTYS	21.	U50-Y98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE	22.	Z00-Z99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFESINĖS LIGOS IR APSINUODIJIMAI	23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.2. Pirmą kartą vertinant neįgalumo lygis mergaitėms nustatytas iki asmeniui sukaks 18 metų **110** asmenims (-ų).

13.3. Mergaičių, kurioms pirmą kartą nustatytas neįgalumo lygis, funkcijų sutrikimai

Funkcijų pavadinimas	Iš viso	Iš jų				
		0-3 metų	4-6 metų	7-9 metų	10-14 metų	15-17 metų
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso:	1007	449	171	95	159	133
Psichikos	399	148	80	49	64	58
Regos	21	10	7	1	1	2
Klausos	38	29	3	2	3	1
Kalbos	36	17	8	3	5	3
Judėjimo	110	48	7	9	27	19
Kraujotakos	64	43	10	3	3	5
Kvėpavimo	12	8	2	1	1	0
Virškinimo	21	13	2	1	1	4
Urogenitalinės	12	6	4	0	2	0
Kitos	294	127	48	26	52	41

14. DARBINGULO LYGIO NUSTATYMO PAKARTOTINIO VERTINIMO REZULTATAI

Pakartotinai vertintas darbingo amžiaus asmenų darbingumas, iš jų:	43200
pripažinti darbingais	2878

14.1. Dirbančių asmenų darbingumo lygio pakartotinio vertinimo rezultatai

Darbingumo lygis	iki pakartotinio vertinimo	po pakartotinio vertinimo
Iš viso:	17283	17304
0 - 55 proc., iš jų:	15775	15782
0 - 25 proc.	309	623
30 - 40 proc.	5226	5738
45 - 55 proc.	10240	9421

14.2 Pakartotinai vertinant dirbančių asmenų darbingumą, 0-55 proc. darbingumo lygis nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus **4768** asmenims (-ų)

14.3. Nedirbančių asmenų darbingumo lygio pakartotinio vertinimo rezultatai

Darbingumo lygis	iki pakartotinio vertinimo	po pakartotinio vertinimo
Iš viso:	25899	25922
0 - 55 proc., iš jų:	24396	24552
0 - 25 proc.	2428	3633
30 - 40 proc.	10790	10994
45 - 55 proc.	11178	9925

14.4 Pakartotinai vertinant nedirbančių asmenų darbingumą, 0-55 proc. darbingumo lygis nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus **8821** asmenims (-ų)

15. VAIKŲ NEĮGALUMO LYGIO PAKARTOTINIO VERTINIMO REZULTATAI

Pakartotinių vertinimų skaičius, iš jų:	3911
neįgalumas nenustatytas	122

15.1. Pakartotinio vaikų neįgalumo lygio vertinimo rezultatai

Neįgalumo lygis	iki pakartotinio vertinimo	po pakartotinio vertinimo
Iš viso:	3856	3789
Sunkus	484	636
Vidutinis	1987	1967
Lengvas	1385	1186

15.2. Pakartotinai vertinant, neįgalumo lygis nustatytas iki asmeniui sukaks 18 metų **1332** asmenims (-ų)

16. BENDRŲJŲ PIRMINIŲ SPECIALIŲ POREIKIŲ NUSTATYMO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI

16.1. Pirminių vertinimų dėl bendrųjų pirminių specialių poreikių skaičius –**28 217**

16.2. Pirmą kartą nustatytų bendrųjų pirminių specialių poreikių skaičiaus pasiskirstymas pagal pobūdį

Nustatytų bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių skaičius	Iš viso	iš jų:		
		0-17 m.	18 m. – iki senatvės pensijos amžiaus	Senatvės pensijos amžiaus
Specialusis nuolatinės slaugos poreikis	4724	21	318	4385
Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis	7532	179	669	6684
Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis	216	0	114	102
Specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis	3680	18	597	3065

17. BENDRŲJŲ PIRMINIŲ SPECIALIŲ POREIKIŲ NUSTATYMO PAKARTOTINIO VERTINIMO REZULTATAI

17.1. Pakartotinių vertinimų dėl bendrųjų pirminių specialių poreikių skaičius –**60 380**

17.2. Pakartotinai nustatytų bendrųjų pirminių specialių poreikių skaičiaus pasiskirstymas pagal pobūdį

Nustatytų bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių skaičius	Iš viso	iš jų:		
		0-17 m.	18 m. – iki senatvės pensijos amžiaus	Senatvės pensijos amžiaus
Specialusis nuolatinės slaugos poreikis	8194	189	1122	6883
Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis	7144	458	2690	3996
Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis	680	0	506	174
Specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis	7906	172	2943	4791

18. PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO REZULTATAI

Asmenų, kuriems nustatytas profesinės rehabilitacijos paslaugų poreikis, pasiskirstymas pagal darbingumo lygio procentus ir amžių

Nustatytas profesinės rehabilitacijos paslaugų poreikis	Iš viso	Pagal darbingumo lygio procentus.			Pagal amžiaus grupes			
		0 - 25	30 - 40	45 - 55	18-24 metų	25-44 metų	45-54 metų	55 iki senatvės pensijos amžiaus
Iš viso:	887	67	564	256	70	289	263	265
Pirminis	53	2	21	30	4	17	22	10
Pakartotinis	834	65	543	226	66	272	241	255

19. SPRENDIMŲ KONTROLĖS SKYRIAUS VEIKLOS REZULTATAI

Patikrintų teritorinių skyrių sprendimų skaičius:	7533
remiantis asmenų skundais	2211
remiantis SODROS skundais	46
vykdant planinę kontrolę	3150
vykdant neplaninę kontrolę	2126
Pakeistų teritorinių skyrių sprendimų skaičius	462
Darbingo amžiaus asmenims dėl:	386
darbingumo lygio	338
bendrujų pirminių specialiųjų poreikių	18
darbingumo lygio priežasties	2
darbingumo lygio ir (ar) bendrujų pirminių specialiųjų poreikių termino	28
Pensinio amžiaus asmenims dėl:	41
bendrujų pirminių specialiųjų poreikių	28
bendrujų pirminių specialiųjų poreikių termino	13
Asmenims iki 18 m. dėl:	35
neįgalumo lygio	14
bendrujų pirminių specialiųjų poreikių	5
dėl neįgalumo lygio ir (ar) bendrujų pirminių specialiųjų poreikių termino	16

Direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojantį direktorių

Vytautė Polujanskienė

